SE CUIDA, HOMEM!

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE SÍFILIS

TRANSMISSÃO

- Relação sexual (anal, vaginal e oral) sem proteção
- Transfusão sanguínea (raro)
- Transmissão vertical (mãe para feto)

PREVENÇÃO

- Usar camisinha!
- Envolver-se com o pré-natal da sua parceira e assegurar-se de que o protocolo de prevenção da doença será corretamente seguido pelo médico (evitando assim que o seu filho seja infectado).

SINTOMAS EM CADA ESTÁGIO

A DOENÇA PODE PERMANECER ASSINTOMÁTICA POR VÁRIOS ANOS. AO SE MANIFESTAR, CARACTERIZA-SE PELOS SEGUINTES ESTÁGIOS:

- **Sífilis primária:** ferida (o cancro duro) indolor no local de entrada da bactéria (pênis, vagina, ânus, boca).
- **Sífilis secundária:** manchas ou brotoejas, principalmente no tronco; lesões na palma da mão e planta dos pés, queda de cabelo, febre, mal estar, dor de cabeça
- **Sífilis latente:** os sintomas clínicos desaparecem, mas a pessoa continua a transmitir a doença.
- **Sífilis terciária:** acomete o sistema nervoso central, causando neurossífilis, problemas cardiovasculares, complicações ósseas, loucura e cegueira

CRM-MG 35625

PEDRO**ROMANELLI**
urologia minimamente invasiva

FAÇA O TESTE

• Em Minas, o teste rápido de detecção da doença é oferecido gratuitamente nos **Centros de Testagem e Aconselhamento/Serviço de Atenção Especializada (CTA/SAE).**

TRATAMENTO

• Gratuito, o tratamento da sífilis está disponível no SUS e, na maioria dos casos, dura de 7 a 14 dias, dependendo da fase da doença.

• Parceiros e parceiras sexuais também precisam ser tratados para evitar a reinfecção.

• Gestantes: quando diagnosticadas precocemente, é possível evitar que o bebê nasça com sífilis congênita.

CRM-MG 35625

PEDRO**ROMANELLI**
urologia minimamente invasiva